


Mondo-serien Matic-serien TH-serien

**BRAVILOR
BONAMAT**



Mondo



Matic



TH



THa



Kaffefilter

Verden over en smag af kvalitet



Den herlige duft er afslørende ... frisk kaffe! Brygget med et filter, så du virkelig kan nyde smagen og duften. Gammeldags, herligt og velkendt. I en håndvending laver du så meget kaffe, du ønsker: Enten almindeligt eller automatisk i de unikke Bravilor Bonamat kander (Mondo og Matic) eller direkte i den specielle airpot (TH og THa). Der er altid den rigtige kaffemaskine til enhver situation. Og uanset hvad du vælger, er kvalitet og driftssikkerhed i top. Det er ikke for ingenting, at Bravilor Bonamat i årevis har været førende på markedet i Europa, når det gælder filtersegmentet ...



Fra teknik til konstruktion og fra materiale til design: Kvalitet og driftssikkerhed er altid nøgleordene.



Kaffefilterapparater under lup

- Herlig frisk filterkaffe
- Brugervenlig og nem at vedligeholde
- "Kaffe-klar" signal
- Signal til afkalkning
- Filtertragt og beholder i rustfrit stål, der udstråler robusthed og kvalitet
- Elektronisk kontrol
- Manuel vandpåfyldning forfra eller tilslutning til vand
- Flere modeller til forskellige situationer

De specialdesignede Bravilor Bonamat kander af glas, rustfrit stål eller Durabel kunststof.





Mondo & Matic-serien

I denne serie laves kaffen i glaskander. Den selvregulerende varmeplade tilpasser temperaturen til mængden af kaffe i kanden. Det betyder, at kaffen altid smager frisklavet. Takket være manuel vandpåfyldning er Mondo ikke afhængig af tilslutning til vand: Der kan altså laves kaffe overalt i modsætning til Matic, den automatiske variant, som nemt tilsluttes vandforsyningen. Uanset om der skal laves meget eller lidt kaffe, har Bravor Bonamat den helt rigtige model.

Model	Udførelse
Mondo 2 & Matic 2	1 brygningssystem og 2 varmeplader
Matic 3	1 brygningssystem og 3 varmeplader
Mondo Twin & Matic Twin	2 brygningssystemer og 4 varmeplader

TH-serien

I TH-serien brygges kaffen direkte i den specielle Bravor Bonamat airpot eller i termokander, således at aromaen også efter længere tid er optimal. Der kan altså til enhver tid og på ethvert sted - helt til den allersidste kop - skænkes frisk kaffe. I TH-serien påfyldes vand manuelt, så man ikke er afhængigt af en tilslutning til vand. I TH-serien er der også en automatisk variant: THa, som skal placeres et sted, hvor den kan tilsluttes vandforsyningen.

Model	Udførelse
TH 10	1 brygningssystem; manuel vandpåfyldning
THa 10	1 brygningssystem; automatisk vandpåfyldning

Mondo-serien Matic-serien TH-serien



Bravilor Bonamat Furento airpotten sørger for, at kvaliteten af kaffen i lang tid er optimal. Der kan altså til enhver tid og på ethvert sted – helt til den allersidste kop – skænkes frisk kaffe.



Tekniske oplysninger	Mondo 2	Mondo Twin
Varmholdningskapacitet	2 kander / 12 kopper	4 kander / 48 kopper
Kapacitet pr. time 230V	ca. 18 liter	ca. 28 liter
Kapacitet pr. time 400V		ca. 36 liter
Bryggetid 230V	ca. 5 min. / 1 kande	ca. 7 min. / 2 kander
Bryggetid 400V		ca. 5 min. / 2 kander
EI 230V~ 50/60Hz	2145W	3460W
EI 400V~ 3N 50/60Hz		4290W
Mål i mm (bxdxh)	215x355x618 mm	420x355x618 mm

1 kop = 0,125 liter, 1 kande ≈ 1,7 liter

Tekniske oplysninger	Matic 2	Matic 3	Matic Twin
Varmholdningskapacitet	2 kander / 24 kopper	3 kander / 36 kopper	4 kander / kopper
Kapacitet pr. time 230V	ca. 15 liter	ca. 15 liter	ca. 24 liter
Kapacitet pr. time 400V			ca. 30 liter
Bryggetid 230V	ca. 6 min. / 1 kande	ca. 6 min. / 1 kande	ca. 8 min. / 2 kander
Bryggetid 400V			ca. 6 min. / 2 kander
EI 230V~ 50/60Hz	2145W	2210W	3460W
EI 400V~ 3N 50/60Hz			4290W
Mål (bxdxh)	215x353x618 mm	215x353x618 mm	420x353x618 mm

1 kop = 0,125 liter, 1 kande ≈ 1,7 liter

De specielle Bravilor Bonamat filtre giver den gamle velkendte smag og duft af kaffe.





Altid kaffe i den bedste kvalitet: de selvregulerende varmeplader tilpasser temperaturen efter mængden af kaffe i kanden.

Tekniske oplysninger	TH 10	THa 10
Varmholdningskapacitet	2,2 liter	2,2 liter
Kapacitet pr. time	ca. 18 liter	ca. 15 liter
Bryggetid (2,2 liter)	ca. 7 min.	ca. 8 min.
EI 230V ~ 50/60Hz	2015W	2015W
Mål i mm (bxdxh)	215x355x557 mm	215x353x552 mm

1 liter ≈ 8 kopper

Valgmuligheder Mondo & Matic-serien

- Speciel filtertragt i rustfrit stål for at lave te
- Udover antracit kan man få Mondo 2 i farven bordeaux
- HP-serie: Selvregulerende varmeplade, der kan bruges uafhængigt af apparatet
- Beslag til montage på væggen
- Kan leveres som marine modeller

Valgmuligheder TH-serien

- Speciel filtertragt i rustfrit stål for at lave te
- Udover standardfarven antracit kan man få TH 10 i farven bordeaux
- Airpot-station: Basis for decentral placering af to airpotter med tilbehør og ingredienser
- Airpot-drypbakke: Holder arbejdsstedet rent

Vi anbefaler:

- Bravilor Bonamat filterpapir til den bedste kaffe

**/// BRAVILOR
BONAMAT**



Deres Bravilor Bonamat forhandler

Med forbehold for ændringer
904.040.007

www.bravilor.com

Verden over en smag af kvalitet